


Shock Proof

La posa della membrana Shock Proof Laying of Shock Proof membrane

Shock Proof è l'unico sistema protettivo di rinforzo per ceramiche, facile da trasportare e movimentare con il minimo sforzo. A differenza dei sistemi tradizionalmente adottati per far fronte alle problematiche di rottura delle piastre in sopraelevato, Shock Proof è molto più versatile, economica e semplice da gestire. Si può applicare facilmente anche in cantiere con un rullino in silicone ed è pronta all'uso.

Shock Proof is the only protective ceramic reinforcement system easy to transport and to handle. Unlike systems traditionally used to deal with the problems of raised tiles breaking, Shock Proof is much more versatile, affordable and easy to manage. It can be easily applied on site with a silicone roll and is ready for use.


1



Si consiglia l'applicazione di Shock Proof nel proprio magazzino la sera prima della posa. Se applicato in cantiere, assicurarsi che il clima sia asciutto e che le piastre non siano bagnate o fredde. Pulire sempre la superficie inferiore della piastra con un panno asciutto.

It is recommended to apply Shock Proof at your warehouse the evening before laying. If applied on site, make sure the environment and tiles are dry. Always clean the bottom surface of the tile with a dry cloth.

2



Nell'applicazione in cantiere, assicurarsi che il clima sia asciutto e se le piastre fossero bagnate trattarle preventivamente con un apposito Primer prima di applicare Shock Proof. Non applicare in cantiere in presenza di salsedine, piuttosto applicare la sera prima in magazzino.

In the application on site, make sure that the climate is dry and if the slabs are wet, treat them beforehand with a special primer before applying Shock Proof. Do not apply on site in the presence of salt, but apply the evening before in the warehouse.


3



Partendo da uno dei lati, **procedere alla rimozione del film di protezione**, assicurando la perfetta adesione dello Shock Proof alla superficie della ceramica.


Starting from one of the sides, **proceed to remove the protective film**, ensuring perfect adhesion of Shock Proof to the ceramic surface.

4



Procedere uniformemente fino ad **ottenere l'adesione sull'intera superficie con l'ausilio di un rullino in silicone**, evitando la formazione di pieghe o bolle d'aria. In caso di clima freddo aiutarsi con sistemi ad aria calda per uso professionale.

Continue uniformly until **the whole surface is adhered to with the aid of a silicone roller**, avoiding the formation of creases or air bubbles. In case of cold weather, use hot air systems for professional use.



Applicabile in cantiere
Applicable on site



Applicabile nel proprio magazzino
Applicable at your warehouse


5a



CASO 1 - in magazzino: disporre le piastre già trattate con Shock Proof nella classica posizione a diagonali sfalsate e lasciare riposare tutta la notte.


CASE 1 - at the warehouse: place the tiles with Shock Proof already applied in the classic diagonal staggering and leave overnight.

5b



CASO 2 - in cantiere: disporre le piastre già trattate Shock Proof, in diverse pile a diagonali sfalsate fino al completamento dell'operazione e iniziare la posa dalle prime piastre trattate, affinché l'adesivo abbia avuto il tempo di fare presa (circa 30 minuti).

CASE 2 - on site: arrange the tiles already protected with Shock Proof in several staggered diagonal stacks until the operation is complete and start laying from the first treated plates, so that the adhesive has had time to set (about 30 minutes).



Consiglio di posa: Prendendo come riferimento il formato delle piastre 60x60 cm e multipli, **si consiglia l'utilizzo di un supporto centrale**, senza alette, per diminuire il ponte fra i supporti e aumentare la tenuta in caso di rottura accidentale delle ceramiche.

Laying recommendation: Taking the 60x60 cm tile and multiples as a reference, **it is advisable to use a central support**, without tabs, in order to reduce the bridging between the supports and to improve the seal in the event of accidental breakage of the ceramic.

N.B: Richiedi specifiche di posa in sede. | NB: Call our office for laying applications.